

Catálogo de Señalamientos



**TODOS NUESTROS SEÑALAMIENTOS ESTAN
DISEÑADOS BAJO LA NOM-026-STPS-1998**

FRANCISCO ANASTACIO SALAS OCHOA
PROGRESO # 551
COL. LA CAPACHA
TLAQUEPAQUE, JALISCO.
MÉXICO.

TELEFÓNOS: 01 (33) 36 39 39 09
36 39 09 66
36 59 39 40

E-MAIL: ventas@secisagdl.com

SEÑALAMIENTOS

PREVENTIVOS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS

IMPRESOS EN PLÁSTICO ESTIRENO.

SEÑALAMIENTOS

o PREVENTIVOS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



20x 40CMS



20x 40CMS

IMPRESOS EN PLÁSTICO ESTIRENO.

SEÑALAMIENTOS

o INFORMATIVOS



BAÑOS

27 x 35CMS



COMEDOR

27 x 35CMS



**CONSERVE
LIMPIO SU BAÑO**

27 x 35CMS



**CUBRA
SU PELO**

27 x 35CMS



**CUIDE SUS
MANOS**

27 x 35CMS



**EXCLUSIVO
MINUSVALIDOS**

27 x 35CMS



**LAVESE LAS MANOS
DESPUES DE
IR AL BAÑO**

27 x 35CMS



**NO
DESPERDICIE
EL MATERIAL**

27 x 35CMS



NO PISE EL PASTO

27 x 35CMS
20x25CMS



27 x 35CMS



**OBLIGATORIO
CUBRE BOCA**

27 x 35CMS



**USO
OBLIGATORIO
LENTES DE
SEGURIDAD**

27 x 35CMS



**OBLIGATORIO
ROPA DE
TRABAJO**

27 x 35CMS



**REPORTE
LAS LESIONES**

27 x 35CMS



**REGISTRO DE
VISITAS**

27 x 35CMS



**UN LUGAR
LIMPIO ES UN
LUGAR SEGURO**

27 x 35CMS



**USE BARRANDOS
Y PASAMANOS**

27 x 35CMS



**USE PROTECCION
PARA
LOS DIDOS**

27 x 35CMS



**USO
OBLIGATORIO
COFIA**

27 x 35CMS



**USO OBLIGATORIO
CARETA**

27 x 35CMS

IMPRESOS EN PLÁSTICO ESTIRENO.

SEÑALAMIENTOS

◦ INFORMATIVOS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS
20x25CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



INGLÉS/ESPAÑOL
27 x 35CMS
30x40CMS
45x54CMS
ESTIRENO,
ACRILICO, FOTO.



27 x 35CMS
30x40CMS
45x54CMS
ESTIRENO,
ACRILICO,
FOTO.



10 x 25CMS



24 x 17CMS



24 x 17CMS

IMPRESOS EN PLÁSTICO ESTIRENO.

SEÑALAMIENTOS

o PROHIBITIVOS



ALTO TOTAL

27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



PROHIBIDO
DESPERRICIAR
EL AGUA

27 x 35CMS



PROHIBIDO
EL PASO

27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



27 x 35CMS



10x25CMS



27 x 35CMS

IMPRESOS EN PLÁSTICO ESTIRENO.

SEÑALAMIENTOS

PROTECCION CIVIL



BOTIQUÍN

27x35CMS
20x20CMS



CAMILLA DE EMERGENCIA

27 x 35CMS



PRIMEROS AUXILIOS

27 x 35CMS



REGADERA DE EMERGENCIA

27 x 35CMS



LAVAOJOS

27 x 35CMS



20 x 30CMS



20 x 30CMS



20 x 30CMS



20 x 30CMS



20x 40CMS



20x 40CMS



20x 40CMS
20x30CMS



20 x 30CMS



20 x 30CMS



20 x 30CMS



20 x 30CMS



20x 40CMS
20x30CMS



20x 40CMS
20x30CMS

IMPRESOS EN PLÁSTICO ESTIRENO/ LAMINA/
ACRILICO / FOTOLUMINUCENTE

SEÑALAMIENTOS

◦ EQUIPO DE SEGURIDAD



27 x 35CMS
FOTO
ACRILICO



20X20CMS
20X25CMS
27 x 35CMS
FOTO
ACRILICO



27 x 35CMS
FOTO
ACRILICO



27 x 35CMS



27 x 35CMS



20 x 10CMS



HURACAN-INUNDACION
INGLÉS-ESPAÑOL
27 x 35CMS
45X54.CMS
FOTO
ACRILICO

CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS NORMA NOM-026-STPS 1998

TIPOS DE TUBERÍAS	
BAJO RIESGO	IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS DE BAJO RIESGO
ALTO RIESGO	IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS PELIGROSOS
RED CONTRA INCENDIO	IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS CONTRA INCENDIO
EJEMPLOS	INDICACIÓN DE DIRECCIÓN
VAPOR DE AGUA	H ₂ O
ACIDO SULFÚRICO	H ₂ SO ₄
AGUA PARA RED CONTRA INCENDIO	H ₂ O
LEYENDAS PARA FLUIDOS PELIGROSOS	
TÓXICOS	REACTIVO
INFLAMABLE	RIESGO BIOLÓGICO
IRRITANTE	ALTA O BAJA PRESIÓN
EXPLOSIVO	ALTA PRESIÓN

60x50CMS

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS SUSTANCIA	
SALUD	INFLAMABILIDAD
0 MINIMO 1 LIGERO RIESGO 2 MODERADO 3 SEVERO 4 SEVERO	0 MINIMO 1 LIGERO RIESGO 2 MODERADO 3 SEVERO 4 SEVERO
RIESGO ESPECIFICO	REACTIVIDAD
OXIDANTES OX ACIDOS ALC ALCALINOS ALC CORROSIVOS COR NO USAR AGUA MATERIAL RADIOACTIVO W	0 MINIMO ESTABLE 1 LIGERO ESTABLE CON CALOR 2 MODERADO PRESENTA CAMBIO QUIMICO PRESENTA 3 SEVERO EXPLOTA CON FUERTE DEGRADACION 4 SEVERO
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	

71x54CMS

IMPRESOS EN PLÁSTICO ESTIRENO.

ETIQUETAS

◦ SEGURIDAD



10 x 5CMS



10 x 5CMS



215x7.5CMS
5x2CMS



10 x 5CMS



10 x 5CMS



10 x 5CMS



15 x 10CMS



20 x 5CMS



30 x 2CMS



30 x 2CMS



30 x 2CMS



30 x 4CMS



30 x 4CMS



30 x 4CMS



15 x 20CMS



25 x 25CMS



12x 12CMS



25 x 25CMS
12x 12CMS



25 x 25CMS

TABLA DE CLASIFICACION DE RIESGOS SUSTANCIA	
SALUD	INFLAMABILIDAD
0 MINIMO	1
1 SUAVE RIESGO	2
2 MODERADO	3
3 SERIO	4
4 SEVERO	5

EFECTOS ESPECIALES:
 EXPLOSIVO: EXP. (E)
 OXIDANTE: OX. (O)
 CORROSIVO: COR. (C)
 TOXICO: T (T)
 MUY TOXICO: T+ (T+)
 PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE: N (N)
 MUY PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE: N+ (N+)

REACTIVIDAD:
 ESTABILIZADO: S (S)
 INESTABILIZADO: SI (SI)
 MUY INESTABILIZADO: SI+ (SI+)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:
 (Iconos de protección personal)

8 x 5CMS
15x14CMS



20 x 3CMS



30 x 2CMS



10 x 5CMS

SEÑALAMIENTOS

◦ VIALES.



BOYAS



POSTE CON
REFLEJANTE.
100CMS



CONO DE TRAFICO
FLEXIBLE SIN
REFLEJANTE.
75 CMS.



CONO DE TRAFICO
RIGIDO CON
REFLEJANTE.
100 CMS.
75 CMS.
45 CMS.



TRAFITAMBO
100CMS
CON O SIN REFLEJANTE

CON O SIN REFLEJANTE.

Catálogo de Señalamientos



**TODOS NUESTROS SEÑALAMIENTOS ESTAN
NORMADOS BAJO LA NOM-026-STPS-1998**

FRANCISCO ANASTACIO SALAS OCHOA
PROGRESO # 551
COL. LA CAPACHA
TLAQUEPAQUE, JALISCO.
MÉXICO.

TELEFÓNOS: 01 (33) 36 39 39 09
36 39 09 66
36 59 39 40

E-MAILS: ventas@secisagdl.com