

Catálogo de Extinguidores.



ESTAMOS CERTIFICADOS POR ANCE BAJO LA
NOM-154-SCFI-2005.

PROGRESO # 551
COL. LA CAPACHA
TLAQUEPAQUE, JALISCO.
MÉXICO.

TELEFÓNOS: 01 (33) 36 39 39 09
36 39 09 66
36 59 39 40

E-MAIL: ventas@secisagdl.com

EXTINGUIDORES

o POLVO
QUIMICO
SECO (ABC).



- Extintor Portátil a base de Polvo Químico Seco Tipo ABC marca SECISA Mod. 02 cap. 1.0kg Fabricado con Válvula Dura-aluminio y Cilindro de Acero terminado en color rojo con manómetro indicador de presión, Chiflón de Plástico y soporte para instalarse donde se requiera.
- Extintor Portátil a base de Polvo Químico Seco Tipo ABC marca SECISA Mod. 04 cap. 2.0kg. Fabricado con Válvula Dura-aluminio y Cilindro de Acero terminado en color rojo con manómetro indicador de presión, Chiflón de Plástico y soporte para instalarse donde se requiera.
- Extintor Portátil a base de Polvo Químico Seco Tipo ABC marca SECISA Mod. 10 cap. 4.5kg. Fabricado con Válvula Dura-aluminio y Cilindro de Acero terminado en color rojo con manómetro indicador de presión, Manguera de 40cm. Con Boquilla y soporte de Pared para su instalación.



EXTINGUIDORES

o POLVO QUÍMICO SECO (ABC).



- Extintor Portátil a base de Polvo Químico Seco Tipo ABC marca SECISA Mod. 15 cap. 6.0kg. Fabricado con Válvula Dura-aluminio y Cilindro de Acero terminado en color rojo con manómetro indicador de presión, Manguera de 40cm. Con Boquilla y soporte de Pared para su instalación.



- Extintor Portátil a base de Polvo Químico Seco Tipo ABC marca SECISA Mod. 20 cap. 9.0kg. Fabricado con Válvula Dura-Aluminio y Cilindro de Acero Terminado en color rojo con manómetro indicador de presión, Manguera de 40cm. Con Boquilla y soporte de Pared para su instalación.



EXTINGUIDORES

o POLVO QUÍMICO SECO (ABC).



- Extintor sobre ruedas con capacidad de 34kg. De Polvo Químico Seco tipo ABC de presión contenida sobre ruedas de hule con válvula de Dura-Aluminio manómetro indicador de presión, manguera de 4mts. Y pistola de Aluminio para descarga así como rueda giratoria delantera.
- Extintor Sobre Ruedas con capacidad de 50kg. De Polvo Químico Seco Tipo ABC de presión contenida sobre ruedas de hule con válvula de Dura-Aluminio manómetro indicador de presión, manguera de 5mts. Y pistola de Aluminio para descarga así como rueda giratoria delantera.
- Extintor Sobre Ruedas con capacidad de 70kg. De Polvo Químico Seco tipo ABC de presión contenida sobre ruedas de hule con válvula de Dura-Aluminio manómetro indicador de presión, manguera de 5mts. Y pistola de Aluminio para descarga así como rueda giratoria delantera.



EXTINGUIDORES

- Co2 BIOXIDO DE CARBONO
- (ABC).



- Extintor Portátil a base de Bióxido de Carbono (CO2) con capacidad de 5.0lbs. (2.3kg) en cilindro de aluminio marca Ansul Modelo Sentry con Certificación U.L. Con un tiempo de descarga de 10 segundos con un alcance máximo de 1.8mts.
- Extintor Portátil a base de Bióxido de Carbono (CO2) con capacidad de 10.0lbs. (4.6kg) en cilindro de Aluminio Marca Ansul Modelo Sentry con Certificación U.L. Manguera de diámetro 5/16" (7,9mm) con Corneta.
- Extintor Portátil a base de Bióxido de Carbono (CO2) con capacidad de 15.0lbs. (6.9kg) en cilindro de Aluminio Marca Ansul Modelo Sentry con Certificación U.L. Manguera de diámetro 5/16" (7,9mm) con Corneta y un alcance máximo efectivo de (1,8m).
- Extintor Portátil a base de Bióxido de Carbono (CO2) con capacidad de 20.0lbs. (9,2kg) en cilindro de Aluminio Marca Ansul Modelo Sentry con Certificación U.L. Manguera de diámetro 5/16" (7,9mm) con Corneta y un alcance máximo efectivo de (1,8m) y con un tiempo de descarga de 13 segundos



EXTINGUIDORES

◦ ACERO
INOXIDABLE.



- Extintor portátil No Magnético de Agente Limpio FE-13NM Ansul Cleanguard esta diseñado como extintor ideal en zonas de riesgo que requieran un extintor no magnético fiable e inocuo. No conduce la electricidad no deja residuos y no requiere limpieza. Cumple las normas ANSI/UL 2129 y 711 garantía limitada de seis años al comprador original a partir de la fecha de entrega.
- Extintor de Agua Presurizada Sentry de 2.5 galones (9.5Lts) cumple con UL y cuenta con válvula de latón chapada en cromo en acero inoxidable resistente al agua, manómetro indicador de presión en acero inoxidable, puede utilizarse en numeroso riesgos de clase A como oficinas y emplazamientos industriales así como en almacenes y zonas de almacenamiento de sustancias químicas oxidantes.
- Extintor portátil K-Guard modelo K01-2 cumple o supera los requisitos de la norma UL 8 y 711, esta específicamente diseñado para su uso en incendios en los que estén implicadas grasas animales y vegetales combustibles en equipos de cocina comerciales los aparatos mas habituales son: Freidoras, planchas de cocina, vitroceramicas, parillas verticales, de carbón natural o de cadena etc.



EXTINGUIDORES

◦ ACERO
INOXIDABLE.



- Extintor portátil Ansul Cleanguard FE36, con certificación UL/ULC/FAA/USCG. Con capacidad de 2.5Lbs, 5.0Lbs, 9.0Lbs y 13.0Lbs. Alternativa de Halon 1211.



Catálogo de Extintidores.



ESTAMOS CERTIFICADOS POR ANCE BAJO LA
NOM-154-SCFI-2005.

PROGRESO # 551
COL. LA CAPACHA
TLAQUEPAQUE, JALISCO.
MÉXICO.

TELEFÓNOS: 01 (33) 36 39 39 09
36 39 09 66
36 59 39 40

E-MAIL: ventas@secisagdl.com